

creating better environments

novilon[®] nova

★★★★★ *5 stars vinyl*
pětihvězdičkový vinyl

vinyl pro *život*

forbo

FLOORING SYSTEMS



KRÁSNÝ VZHLED A BEZPEČNOST

Novilon[®] je krásnou i bezpečnou podlahou současně. Matný povrch zaručuje zvýšenou **úroveň protikluznosti R10**. Novilon[®] je tak bezpečný pro chůzi i při postříkání vodou. Realistický vzhled a krása vzoru plně vynikne v celé šíři i v tom nejmenším detailu. Dekory vznikají soustiskem až 6 válců, čímž design získává na plastičnosti a navíc obvod válce 1,5 m zaručuje minimum opakování pro **přirozený vzhled** podlahy.

AQUA GRIP

Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň protikluznosti není snížena ani při postříku nebo polití vodou, popř. jinou tekutinou.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Zvolíte-li podlahu Novilon[®], bude pro vás úklid opravdu hračkou. Díky **celistvému povrchu** bez spár a vylepšení NoviClean pro **snadné čištění** z povrchu jednoduše odstraníte všechny nečistoty i prach. Nemusíte se obávat rozlité vody, kávy nebo vína. Stačí vylíté tekutiny či pevné nečistoty ihned setřít a podlaha může opět bezchybně fungovat. Novilon[®] lze pravidelně **vytírat mopem, stírat na sucho** prachovým mopem či vysávat.

NOVI CLEAN

Vylepšení pro snadné čištění skvrn i šmouh. Navíc s přirozeným designem a matným vzhledem.




KOMFORT

Novilon[®] je komfortní podlaha po všech stránkách. Ověřená konstrukce rubové mechanické pěny se stará o **pohodlí při došlapu** i komfort při delším stání. Navozuje také příjemný **pocit tepla pod nohama** a snižuje hlučnost kroků až o **17 dB**, což oceníte zejména při pobíhání dětí nebo sdíleném bydlení. Novilon[®] je vhodný pro instalaci na **podlahové topení**.

LD F +

Měkká rubová mechanická pěna umožňuje vysoký komfort chůze, zaručuje dlouhotrvající flexibilitu, snižuje hlučnost kroků a poskytuje vinylu tvarovou paměť.




ODOLNOST A TRVANLIVOST

Neposedné děti, domácí zvířata nebo třeba rozlitá káva... to dá podlaze jistě zabrat. Právě proto Novilon® Nova vyniká odolností a trvanlivostí pro **každodenní zátěž** ve vaší domácnosti. Povrchová úprava Diamond Seal snadno **ochrání** krytinu **před různými skvrnami i otěrem** a ještě zvýší její **odolnost proti poškrábání**. Rubová mechanická pěna LDF s tvarovou pamětí pak přispívá k odolnosti vůči otlakům od židlí i nábytku.

DIAMOND™ SEAL

Povrchová úprava chrání podlahu před skvrnami i otěrem, zvyšuje její odolnost proti poškrábání a prodlužuje trvanlivost.



KVALITA A FUNKČNOST


Prověřený výrobní postup, prvotřídní suroviny i kvalitní zpracování, tím vším se může pochlubit krytina Novilon®. Každá fáze výroby je pečlivě monitorována a **kontrolována**. Jednotlivé funkční vrstvy krytiny Novilon® se vzájemně doplňují a společně vytváří **spolehlivou podlahovinu**. Kvalita zaručuje, proto garantujeme dlouhou životnost podlahy Novilon®. K dodanému materiálu Novilon® žádejte originální záruční list, kde jsou uvedeny podrobné záruční podmínky.



Kvalitou produktů Novilon® jsme si jisti, proto na ně poskytujeme záruku 20 let pro bytové použití.

VINYL ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Péči o životní prostředí přikládáme stěžejní význam. **Zelená elektřina** použitá při výrobě, **dlouhá životnost** našich krytin, **jednoduchá údržba a recyklace** – to jsou důvody, proč je Novilon® šetrný k životnímu prostředí. Certifikát **ISO 14001** je toho důkazem.




EKOLOGICKÝ BENEFIT

Vyrábíme vinylovou krytinu Novilon® v Evropě (výrobní závod Coevorden, NL), kde musí splňovat nejpřísnější možnou současnou i budoucí legislativu pro obsah chemických látek REACH.



novilon® nova



luxusní podlaha s nádechem elegance

Kolekce Novilon® Nova je ceněna pro svůj unikátní, **nezaměnitelný design**. Přináší dřevěné dekory s realistickou kresbou, propracované do všech **detailů** včetně letokruhů a suků, ovšem vždy se všemi výhodami vinylu.

Vinylová podlaha Novillon® Nova v **dřevěném dekoru** se vám nikdy nezkrotí, nebude skřípat nebo se rozsesychat. Můžete ji jednoduše vytírat vodou a přitom si vaše návštěvy budou lámat hlavu, kde jste koupili tak výhodně dřevěnou podlahu. **Matný vzhled, přirozené dekory** i široká a extra dlouhá prkna, to je Novilon® Nova v celé své kráse.

Oblíbili jste si dlažbu? V kolekci Novilon® Nova najdete **moderní dlaždice**, které nestudí.


**MODERNÍ ŠIROKÁ
PRKNA S RELIÉFNÍ
STRUKTUROU DŘEVA
PROPRACOVANÁ DO
NEJMENŠÍHO DETAILU**

Šíře role: 2; 3 a 4 m
Akustické vlastnosti: 17 dB
Záruka 20 let






novilon® nova | 5182



novilon® nova | 5153



novilon[®] přehled kolekce




novilon[®] nova

★★★★★ *5 stars vinyl*


Šířka: 2; 3 a 4 m

Celková tloušťka: 3,2 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,35 mm




5182



5183




5126



5184



5185




5186



5171




5188




5187




5112




5162



5152



5180



5100



5101

novilon® nova

zútulní váš domov

Podlaha je stěžejní částí interiéru. To jak vypadá, jaké má vlastnosti a jak funguje, se promítá do celkového charakteru a atmosféry dané místnosti. Snažte se proto zvolit krytinu, která splní všechna kritéria. Novilon® je léty i nespočtenými instalacemi dokonale **prověřená podlaha**.

Novilon® ob stojí při zátěži špinavých bot v **předsíni**. Jednoduše zvládne zútulnit **obývací pokoj**. Nezalekne se rozlitych tekutin nebo vyspaných pokrmů v **kuchyni**. Poskytne dostatek komfortu a protikluznosti pro vaše pobíhající a hrající si **děti**. Luxusní pocit tepla pod nohama vykouzlí Novilon® nejen v **ložnici**. Dlouhodobě odolá pojezdu kolečkové židle ve vaší **pracovně**.

Na podlahu Novilon® se můžete spolehnout, kdekoliv ji budete instalovat. Vždy bude skvěle fungovat.

KAM NOVILON® POUŽÍT?

Kamkoliv potřebujete. Novilon® v rolích je navržen pro tu **nejvyšší zátěž** v bytovém segmentu. Kuchyně, jídelna, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, chodba, pracovna nebo koupelna, tam všude najde krytina Novilon® svoje uplatnění.



novilon® nova

★★★★★ 5 stars vinyl
pětihvězdičkový vinyl

creating better environments

5163

novilon® nova

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986



	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	3,20 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,35 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	třída 32
	Šířka role	EN-ISO 24341	400/300/200 cm
	Délka role	EN-ISO 24341	25 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca. 2400 g/m ²
	Odolnost vůči opotřebení	660-1	třída T vynikající
	Protikluznost – Aquagrip	DIN 51130	R10
	Kročejeová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	17 dB
	Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W)	EN-ISO 4918	velmi dobrá
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	< 0,20 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	velmi dobrá
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	< 0,10 %
	Tepelná izolace	EN 12664	0,0352 m ² K/W
	Pocit tepla pod nohama	DIN 52614	vyhovující
	Podlahové topení	Obecně vhodné pro teplovodní systémy (u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)	
	REACH	Současné požadavky nařízení jsou dodrženy	

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041



EN 14041
0200205-100P-306


	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _s ,S1
	Protikluznost – Aquagrip	EN 13893	třída DS $\mu > 0.3$
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m ² K
	Statická elektrina	EN 1815	non-statický



snadný úklid



vhodný k instalaci
na podlahové topení



Průřez podlahovinou Novilon®

1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová mechanická pěna

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PRODEJCE
podlahovin NOVILON®

nebo navštivte přímo
www.novilon.cz

www.forbo-flooring.cz
tel.: 239 043 011

Forbo

FLOORING SYSTEMS